


神経障害による痛み・しびれが現れる代表的疾患


監修：慶應義塾大学 整形外科 教授 松本守雄

頚椎症性神経根症




くびから肩、腕、指先にかけて、痛み・しびれが現れます。くびを後ろへそらせると痛みが強くなる人が多いです。

坐骨神経痛




お尻や太もも、すね、ふくらはぎ、足にかけて、痛み・しびれが現れます。原因疾患の主なものとして、腰部脊柱管狭窄症や腰椎椎間板ヘルニアがあります。

帯状疱疹後神経痛




一定の時間繰り返す、刺すような痛みがあります。締めつけられるような痛み、腫れたような感じや、触れただけの刺激を痛みとして感じることもあります。

手根管症候群



初期は人差し指、中指に痛み・しびれが出ることが多く、最終的に親指からくすり指の親指側の3本半の指がしびれます。

糖尿病神経障害



主に、足の指や足の裏に「ビリビリ」「ジンジン」といった痛み・しびれが生じ、進行すると手指に痛み・しびれが現れるようになります。

デルマトーム

デルマトームとは、脊髄神経が支配する皮膚感覚領域を模式図化したものです。痛みやしびれが生じている領域から、どの部位に障害が起きているかを判断する目安になります。

監修：慶應義塾大学 整形外科 教授 松本守雄

